CMA
180612050001

3.未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、挪用或涂改，完整复制报告

检 测 报 告

一、检测信息

委托单位	锦州东方玉环建筑材料有限公司
样品名称	废气、噪声
检测类别	委托检测
检测依据	见报告三

检测报告

二、检测结果

（一）有组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度	标干排气量	排放速率
排气筒			第三次	18	7201	0.13
	检测项目	检测日期	检测频次	林格曼黑度，级		
沥青烟		2019.05.29	第二次	31.8	12489	0.40
			第三次	35.3	12689	0.45
			第一次	29.0	12368	0.36
颗粒物		2019.05.29	第二次	28.9	12489	0.36
			第三次	24.7	12689	0.31
			第一次	＜10μg/m³	12368	--
苯		2019.05.29	第二次	＜10μg/m³	12489	--
			第三次	＜10μg/m³	12689	--
24#沥青烟处理装置			第一次	＜10μg/m³	12368	--
二甲苯		2019.05.29	第二次	＜10μg/m³	12489	--

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度 mg/m³	标干排气量 Nm³/h	排放速率 kg/h
			第一次	<10μg/m³	14856	--
		2019.05.29	第二次	<10μg/m³	14983	--
			第三次	<10μg/m³	14205	--
3#沥青烟处理装置	甲苯	2019.05.29	第一次	<10μg/m³	14850	--
			第二次	<10μg/m³	14825	--

向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	二甲苯	2019.05.29	2#下风
	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$			3#上风向
	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$			4#下风向
	0.150	0.190	0.215				1#上风向
	0.233	0.127	0.233	0.145			4#下风向
	$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$	$<0.05ng/m^3$				1#上风向

校准仪器	功能声级计、出厂编号 00312010
	AWA6221B 声校准器 、出厂编号 2008981
	测前校准：93.8 dB(A)　　测后校准：93.8 dB(A)
检测依据	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008

检测日期	检测时间	检测结果 dB(A)			
		1#厂界东侧	2#厂界南侧	3#厂界西侧	4#厂界北侧
2019.05.29	昼间 10：00	59.5	59.6	59.0	59.6
	夜间 22：00	48.4	49.6	49.9	49.8


厂址
采样点

检 测 报 告

附表1：有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
2	苯	2007 第六篇第二章一（一）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）	气相色谱仪	GC-4000A	10μg/m³

检 测 报 告

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限	
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m³	
2	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	智能综合采样器	ADS-2062E	1.5×10⁻³mg/m³	
			气相色谱仪	GC-4000A		
3	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	智能综合采样器	ADS-2062E	1.5×10⁻³mg/m³	4
			气相色谱仪	GC-4000A		
4	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	智能综合采样器	ADS-2062E	0.001mg/m	5
			电子天平	MAX224		
*	苯并[a]芘	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647-2013	--	--	0.05ng/m³	6

*为外委检测

注：*

附表

废水检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	COD	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	50mL	4mg/L

报 告 结 束